



**IPIEMME** s.p.a.

**LISTINO PREZZI**

**WEB - NO PRICE**





**iP IPIEMME S.p.A.**

**Listino prezzi al netto di IVA**

Ci pregiamo informarvi, che per meglio soddisfare le vostre esigenze, sono a vostra disposizione i seguenti servizi:

- studi di fattibilità tecnico-economica per manufatti prefabbricati su progetto
- analisi ed offerte per gare di appalto
- assistenza tecnico-commerciale in tutte le fasi operative





## Storia

Il nostro obiettivo è quello di essere un'azienda sempre migliore e più produttiva, che sappia coniugare le esigenze di tutti i nostri clienti.

Le competenze del nostro staff sono il cuore di ciò che siamo. I mercati da noi scelti sono determinati esclusivamente dalla nostra abilità nell'essere più competitivi e adattabili alle esigenze di ogni tipo di cliente.

Cerchiamo di essere l'emblema della nostra integrità, imprenditorialità e del nostro spirito di innovazione, impegnandoci sempre per tenere fede alla nostra visione.

Questi sono i valori che ci guidano in tutto quello che facciamo e sono le fondamenta su cui si basa la nostra azienda.

**1952:** Nasce Ipiemme S.P.A.

**2000:** Attività sono state implementate con sistema di qualità ISO 9001/UNI EN ISO 9001 - Ed. 2000

**2001:** Al fine di favorire lo sviluppo e la diversificazione delle attività e meglio soddisfare le esigenze del mercato, tutte le attività operative sono state dislocate nel nuovo Centro di Produzione di Alife (CE), impegnando un'area di Mq. 100.000 ca

**2006:** L'azienda ha ottenuto la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004).

**2008:** L'azienda ottiene l'attestazione di Qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici SOA Cat. OS 13 Class. VII e la marcatura CE per la produzione di Prefabbricati in Cemento.

**2017:** Oggi, dopo 65 anni di attività sul territorio, Ipiemme S.P.A. rappresenta nel settore un esempio di professionalità, produttività, efficienza e puntualità.

## Certificazioni e Riconoscimenti

Guardiamo sempre oltre le aspettative dei clienti e delle società in modo da poter offrire servizi leader sul mercato.

La costante ricerca ed applicazione di sistemi innovativi e tecnologie avanzate, mirate al conseguimento della qualità totale, determina il crescente successo della nostra realtà imprenditoriale. Alla base del nostro successo c'è la continua voglia di migliorarsi.

Per questo le nostre competenze sono costantemente analizzate da organismi di controllo che possono certificare l'eccellenza. Abbiamo acquisito con il tempo numerosi certificati, riconoscimenti e onoreficenze ad alcuni membri del nostro staff.



Rif. RT1893 del 17/02/2016



SGS – System Certification  
ISO 9001



Accredia – L'Ente di  
Accreditamento



1381-CPD - MI - 157

CE – 1381-CPD – MI – 157



SOA Consulting – Società  
Organismo di Attestazione



Unione degli Industriali della  
Provincia di Caserta



Associazione delle Piccole  
e Medie Industrie della  
Provincia di Caserta



## Mission

La mission è la soddisfazione totale del cliente “Offrendo il miglior servizio possibile”.

Tutto ciò è realizzabile, da un lato, grazie ad una cura maniacale nella fase di progettazione e produzione del manufatto, dall'altro, grazie alla capacità dell'azienda nel saper ricercare ed realizzare la soluzione ottimale.

Le competenze del nostro staff sono il cuore di ciò che siamo. I mercati da noi scelti sono determinati esclusivamen-

te dalla nostra abilità nell'essere più competitivi e adattabili alle esigenze di ogni tipo di cliente.

Cerchiamo di essere l'emblema della nostra integrità, imprenditorialità e del nostro spirito di innovazione, impegnandoci sempre per tenere fede alla nostra visione.

Questi sono i valori che ci guidano in tutto quello che facciamo e sono le fondamenta su cui si basa la nostra azienda.

## Divisioni Aree

Le attività di produzione e servizi della nostra azienda sono attualmente dislocate in due stabilimenti a poca distanza dei pendii del Parco Regionale del Matese.

Le Attività operative della Ipiemme S.p.a. si articolano in due sezioni:

- Prefabbricati in Cemento per Urbanizzazioni ed Infrastrutture.
- Fornitura in opera di Edifici Industriali, Opifici produttivi, Civili, Rurali, Impianti Sportivi ed Infrastrutture, Prefabbricati in CAV ed in CAP.

Le nostre strutture sono dotate di attrezzature, macchinari ed impianti a controllo automatico; impegnando una superficie di Mq. 150.000 Ca. e uno spazio esterno che consente le manovre necessarie ai trasporti eccezionali.

Entrambe le sezioni sono coadiuvate da un Centro Servizi, interno all'azienda e di supporto a tutte le attività tecnico commerciali. Il tutto per fornire un servizio completo ad ogni tipo di cliente.

## SEZIONE FOGNATURE

|                                                                                                                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| COLLETTORI CIRCOLARI AUTOPORTANTI A NORMA "UNI EN 1916" CON BASE DI APPOGGIO PIANA - PARETE A SPESSORE DIFFERENZIATO - GIUNTO DI INNESTO A BICCHIERE ESTERNO | <b>pag. 10</b> |
| COLLETTORI CIRCOLARI AUTOPORTANTI A NORMA "UNI EN 1916" PARETE A SPESSORE UNIFORME - GIUNTO DI INNESTO A MEZZO SPESSORE                                      | <b>pag. 10</b> |
| FORNITURE ACCESSORIE E COMPLEMENTARI AI COLLETTORI CIRCOLARI                                                                                                 | <b>pag. 10</b> |
| COLLETTORI SCATOLARI AUTOPORTANTI PER CARICHI DI ESERCIZIO $\leq 30 \text{ Kn./Mq.}$ GIUNTO DI INNESTO INCORPORATO NELLO SPESSORE NORMA UNI EN 1917          | <b>pag. 11</b> |
| FORNITURE ACCESSORIE E COMPLEMENTARI AI COLLETTORI SCATOLARI                                                                                                 | <b>pag. 11</b> |
| COLLETTORI OVOIDALI TIPO PESANTE AUTOPORTANTI PARETE A SPESSORE DIFFERENZIATO - GIUNTO DI INNESTO A BICCHIERE ESTERNO                                        | <b>pag. 12</b> |
| FORNITURE ACCESSORIE E COMPLEMENTARI AI COLLETTORI OVOIDALI                                                                                                  | <b>pag. 12</b> |
| TUBI VIBROCOMPRESSI CON INNESTO A MEZZO SPESSORE                                                                                                             | <b>pag. 12</b> |
| ELEMENTI DI FONDO PER POZZETTI E CAMERETTE TIPO PESANTE CARRABILI PIANTA QUADRATA E RETTANGOLARE A NORMA UNI EN 1917                                         | <b>pag. 13</b> |
| ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI E CAMERETTE - TIPO PESANTE CARRABILI PIANTA QUADRATA E RETTANGOLARE                                                          | <b>pag. 14</b> |
| ELEMENTI DI FONDO PER POZZETTI E CAMERETTE TIPO PESANTE CARRABILI PIANTA CIRCOLARE                                                                           | <b>pag. 15</b> |
| ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI E CAMERETTE TIPO PESANTE CARRABILI PIANTA CIRCOLARE                                                                          | <b>pag. 15</b> |
| ELEMENTI DI FONDO PER POZZETTI MONOLITICI PIANTA CIRCOLARE                                                                                                   | <b>pag. 16</b> |
| TERMINALI TRONCO - CONICI PER POZZETTI MONOLITICI                                                                                                            | <b>pag. 16</b> |
| POZZETTI TRONCO - CONICI PER ACQUEDOTTI                                                                                                                      | <b>pag. 16</b> |
| COPERTURE POZZETTI TIPO PESANTE CARRABILI - PIANTA QUADRATA E RETTANGOLARE                                                                                   | <b>pag. 17</b> |
| COPERTURE POZZETTI TIPO PESANTE CARRABILI - PIANTA CIRCOLARE                                                                                                 | <b>pag. 17</b> |
| ELEMENTI DI FONDO PER POZZETTI TIPO LEGGERO PEDONABILI - PIANTA QUADRATA E RETTANGOLARE                                                                      | <b>pag. 18</b> |
| ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI TIPO LEGGERO PEDONABILI - PIANTA QUADRATA E RETTANGOLARE                                                                     | <b>pag. 18</b> |
| ELEMENTI DI FONDO PER POZZETTI TIPO LEGGERO PEDONABILI - PIANTA CIRCOLARE                                                                                    | <b>pag. 19</b> |
| ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI TIPO LEGGERO PEDONABILI - PIANTA CIRCOLARE                                                                                   | <b>pag. 19</b> |
| COPERTURE POZZETTI TIPO LEGGERO PEDONABILI - PIANTA QUADRATA E RETTANGOLARE                                                                                  | <b>pag. 20</b> |
| COPERTURE POZZETTI TIPO LEGGERO PEDONABILI - PIANTA CIRCOLARE                                                                                                | <b>pag. 20</b> |
| TRATTAMENTO ACQUE NERE - FOSSE IMHOFF                                                                                                                        | <b>pag. 21</b> |
| COMPONENTI PER FOSSE IMHOFF                                                                                                                                  | <b>pag. 21</b> |
| DISOLEATORI STATICI                                                                                                                                          | <b>pag. 21</b> |

## SEZIONE URBANIZZAZIONE - INFRASTRUTTURE

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| CANALI DI GUARDIA - TIPOLOGIA A SEZIONE QUADRATA E RETTANGOLARE | pag. 24 |
| CANALI DI GUARDIA - TIPOLOGIA A SEZIONE TRAPEZOIDALE            | pag. 24 |
| CANALETTE PER SCARPATE                                          | pag. 25 |
| CORDOLI STRADALI RETTILINEI                                     | pag. 25 |
| CORDOLI STRADALI RETTILINEI CON ASOLA A BOCCA DI LUPO           | pag. 25 |
| CORDOLI STRADALI RETTILINEI CON ZANELLA ALLA FRANCESE           | pag. 25 |
| CORDOLI STRADALI CURVI 1/4 ø INTERNO Cm. 100                    | pag. 25 |
| CORDOLI STRADALI CURVI 1/2 ø INTERNO Cm. 61                     | pag. 25 |
| CORDOLO PER ROTATORIE                                           | pag. 26 |
| ZANELLE STRADALI                                                | pag. 26 |
| LASTRE PIANE PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE                         | pag. 26 |
| LASTRE GRIGLIATE PER PAVIMENTAZIONI INERBANTI                   | pag. 26 |
| LASTRE GRIGLIATE PER RIVESTIMENTO SCARPATE                      | pag. 26 |
| PLINTO PER PALI ILLUMINAZIONE                                   | pag. 26 |
| ARCHITRAVE                                                      | pag. 26 |
| PANNELLI INERBANTI PER DELIMITAZIONE PARCHEGGI                  | pag. 27 |
| CORDOLI/MURETTI PER AIUOLE SPARTITRAFFICO                       | pag. 27 |
| PANNELLI E SUPPORTI PER RECINZIONI                              | pag. 27 |
| GRADONI PER IMPIANTI SPORTIVI                                   | pag. 27 |

## SEZIONE EDILIZIA CIVILE - MANUFATTI VARI

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| BLOCCHI IN CALCESTRUZZO VIBRATO PER MURATURE - TIPO PIENI  | pag. 30 |
| TERMINI                                                    | pag. 30 |
| BLOCCHI IN CALCESTRUZZO VIBRATO PER MURATURE - TIPO FORATI | pag. 30 |
| ELEMENTO SEPARATORE AREE STOCCAGGIO - PANNELLO A T         | pag. 30 |
| IMPIANTI TRATTAMENTO DI PRIMA PIOGGIA                      | pag. 31 |

## SEZIONE EDILIZIA CIMITERIALE

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| FOSSE DI INUMAZIONE - ANELLI                 | pag. 34 |
| FOSSE DI INUMAZIONE - LASTRINE DI COPERTURA  | pag. 34 |
| LOCULI PER TUMULAZIONI - APERTURA LATERALE   | pag. 34 |
| LOCULI PER TUMULAZIONI - LASTRE DI COPERTURA | pag. 34 |
| LOCULI PER TUMULAZIONI - APERTURA FRONTALE   | pag. 34 |
| OSSARI PER RESTI MORTALI                     | pag. 34 |
| LASTRE DI COPERTURA OSSARI                   | pag. 34 |

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

|         |
|---------|
| pag. 35 |
|---------|





# SEZIONE FOGNATURE

**COLLETTORI CIRCOLARI AUTOPORTANTI A NORMA "UNI EN 1916"  
CON BASE DI APPOGGIO PIANA - PARETE A SPESSORE DIFFERENZIATO -  
GIUNTO DI INNESTO A BICCHIERE ESTERNO**

| CODICE    | DIMENSIONI          |                    |          |       |       | PESO    | TRASPORTI<br>A MEZZO<br>AUTOTRENI |
|-----------|---------------------|--------------------|----------|-------|-------|---------|-----------------------------------|
|           | DIAMETRO<br>INTERNO | LUNGHEZZA<br>UTILE | SPESSORE |       |       |         |                                   |
|           |                     |                    | S1       | S2    | S3    |         |                                   |
|           | CM.                 | CM.                | CM.      | CM.   | CM.   | KG./ML. | ML.                               |
| 15.01.001 | 30,00               | 200,00             | 5,40     | 7,70  | 10,00 | 203     | 146,00                            |
| 15.01.002 | 40,00               | 200,00             | 5,85     | 8,10  | 10,00 | 292     | 108,00                            |
| 15.01.004 | 50,00               | 200,00             | 7,22     | 8,95  | 12,00 | 452     | 64,00                             |
| 15.01.005 | 60,00               | 225,00             | 8,80     | 10,60 | 13,10 | 605     | 49,50                             |
| 15.01.006 | 80,00               | 225,00             | 11,80    | 13,60 | 17,00 | 1.030   | 31,50                             |
| 15.01.012 | 100,00              | 225,00             | 14,80    | 16,80 | 21,50 | 1555    | 20,25                             |
| 15.01.016 | 120,00              | 225,00             | 17,30    | 19,60 | 26,00 | 2.212   | 13,50                             |



**COLLETTORI CIRCOLARI AUTOPORTANTI A NORMA "UNI EN 1916" PARETE A  
SPESSORE UNIFORME - GIUNTO DI INNESTO A MEZZO SPESSORE**

| CODICE    | DIMENSIONI       |                 |          | PESO    | TRASPORTI A MEZZO AUTOTRENI |
|-----------|------------------|-----------------|----------|---------|-----------------------------|
|           | DIAMETRO INTERNO | LUNGHEZZA UTILE | SPESSORE |         |                             |
|           | CM.              | CM.             | CM.      | KG./ML. | ML.                         |
| 15.01.028 | 140,00           | 225,00          | 16,00    | 2.042   | 15,75                       |
| 15.01.033 | 150,00           | 200,00          | 20,00    | 2.734   | 10,00                       |
| 15.01.034 | 160,00           | 225,00          | 18,00    | 2.588   | 11,25                       |
| 15.01.036 | 180,00           | 225,00          | 20,00    | 3.183   | 9,00                        |
| 15.01.040 | 200,00           | 225,00          | 22,50    | 3.981   | 6,75                        |
| 15.01.043 | 240,00           | 200,00          | 25,00    | 5.250   | 6,00                        |



**FORNITURE ACCESSORIE E COMPLEMENTARI AI COLLETTORI CIRCOLARI**

| CODICE | DIAMETRO<br>INTERNO | ASOLA PER TUBO<br>POZZETTO | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA |             | ARMATURA PER<br>CARICHI<br>≤ 70 KN/ML. |
|--------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------|
|        |                     |                            | A ROTOLAMENTO             | INCORPORATO |                                        |
|        | CM.                 | €/ML.                      | €/ML.                     | €/ML.       | €/ML.                                  |
|        | 30,00               | AL COSTO                   | AL COSTO                  | AL COSTO    | AL COSTO                               |
|        | 40,00               | AL COSTO                   | AL COSTO                  | AL COSTO    | AL COSTO                               |
|        | 50,00               | AL COSTO                   | AL COSTO                  | AL COSTO    | AL COSTO                               |
|        | 60,00               | AL COSTO                   | AL COSTO                  | AL COSTO    | AL COSTO                               |
|        | 80,00               | AL COSTO                   | AL COSTO                  | AL COSTO    | AL COSTO                               |
|        | 100,00              | AL COSTO                   | AL COSTO                  | AL COSTO    | AL COSTO                               |
|        | 120,00              | AL COSTO                   | AL COSTO                  | AL COSTO    | AL COSTO                               |
|        | 140,00              | AL COSTO                   | AL COSTO                  | AL COSTO    | AL COSTO                               |
|        | 150,00              | AL COSTO                   | AL COSTO                  | AL COSTO    | AL COSTO                               |
|        | 160,00              | AL COSTO                   | AL COSTO                  | AL COSTO    | AL COSTO                               |
|        | 180,00              | AL COSTO                   | AL COSTO                  | AL COSTO    | AL COSTO                               |
|        | 200,00              | AL COSTO                   | AL COSTO                  | AL COSTO    | AL COSTO                               |
|        | 240,00              | AL COSTO                   | AL COSTO                  | AL COSTO    | AL COSTO                               |



**COLLETTORI SCATOLARI AUTOPORTANTI PER CARICHI  
DI ESERCIZIO  $\leq 30 \text{ Kn./Mq.}$   
GIUNTO DI INNESTO INCORPORATO NELLO SPESSORE. NORMA: UNI EN 1917**

| CODICE    | DIMENSIONI |         |           |          |         | PESO  |
|-----------|------------|---------|-----------|----------|---------|-------|
|           | INTERNE    |         | LUNGHEZZA | SPESSORE |         |       |
|           | LARGHEZZA  | ALTEZZA |           | PARETI   | SOLETTE |       |
|           | CM.        | CM.     |           | CM.      | CM.     |       |
| 15.01.115 | 140,00     | 200,00  | 200,00    | 18,00    | 18,00   | 3.384 |
| 15.01.112 | 150,00     | 150,00  | 200,00    | 15,00    | 15,00   | 2.475 |
| 15.01.081 | 160,00     | 185,00  | 150,00    | 20,00    | 20,00   | 3.850 |
| 15.01.091 | 185,00     | 160,00  | 150,00    | 20,00    | 20,00   | 3.850 |
| 15.01.083 | 200,00     | 140,00  | 200,00    | 18,00    | 18,00   | 3.384 |
| 15.01.096 | 200,00     | 300,00  | 165,00    | 22,00    | 22,00   | 5.984 |
| 15.01.084 | 220,00     | 250,00  | 100,00    | 20,00    | 20,00   | 5.100 |
| 15.01.085 | 250,00     | 220,00  | 100,00    | 20,00    | 20,00   | 5.100 |
| 15.01.093 | 300,00     | 200,00  | 165,00    | 22,00    | 22,00   | 5.984 |



**FORNITURE ACCESSORIE E COMPLEMENTARI AI COLLETTORI SCATOLARI**

| CODICE | DIMENSIONI INTERNE |         | ASOLA PER TUBO<br>POZZETTO | ANELLO DI<br>TENUTA IN<br>GOMMA | ARMATURA<br>AGGIUNTIVA PER<br>CARICHI<br>> 30KN/MQ |
|--------|--------------------|---------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|        | LARGHEZZA          | ALTEZZA |                            |                                 |                                                    |
|        | CM.                | CM.     | €/ML.                      | €/ML.                           | €/ML.                                              |
|        | 140,00             | 200,00  | AL COSTO                   | AL COSTO                        | AL COSTO                                           |
|        | 150,00             | 150,00  | AL COSTO                   | AL COSTO                        | AL COSTO                                           |
|        | 160,00             | 185,00  | AL COSTO                   | AL COSTO                        | AL COSTO                                           |
|        | 185,00             | 160,00  | AL COSTO                   | AL COSTO                        | AL COSTO                                           |
|        | 200,00             | 140,00  | AL COSTO                   | AL COSTO                        | AL COSTO                                           |
|        | 200,00             | 300,00  | AL COSTO                   | AL COSTO                        | AL COSTO                                           |
|        | 220,00             | 250,00  | AL COSTO                   | AL COSTO                        | AL COSTO                                           |
|        | 250,00             | 220,00  | AL COSTO                   | AL COSTO                        | AL COSTO                                           |
|        | 300,00             | 200,00  |                            |                                 |                                                    |



**COLLETTORI OVOIDALI TIPO PESANTE AUTOPORTANTI PARETE A SPESSORE DIFFERENZIATO - GIUNTO DI INNESTO A BICCHIERE ESTERNO**

| CODICE   | DIMENSIONI    |         |                    |          |       | PESO    | TRASPORTI<br>A MEZZO<br>AUTOTRENI |
|----------|---------------|---------|--------------------|----------|-------|---------|-----------------------------------|
|          | SPECO INTERNO |         | LUNGHEZZA<br>UTILE | SPESSORE |       |         |                                   |
|          | LARGHEZZA     | ALTEZZA |                    | S1       | S2    |         |                                   |
|          | CM.           | CM.     | CM.                | CM.      | CM.   | KG./ML. | ML.                               |
| 15.01.50 | 30,00         | 45,00   | 200,00             | 5,30     | 7,50  | 258     | 116,00                            |
| 15.01.51 | 40,00         | 60,00   | 200,00             | 6,00     | 7,50  | 382     | 80,00                             |
| 15.01.55 | 50,00         | 75,00   | 200,00             | 6,50     | 8,00  | 538     | 54,00                             |
| 15.01.58 | 60,00         | 90,00   | 200,00             | 10,00    | 14,50 | 758     | 40,00                             |
| 15.01.61 | 70,00         | 105,00  | 200,00             | 11,20    | 15,30 | 960     | 32,00                             |
| 15.01.62 | 80,00         | 120,00  | 200,00             | 12,00    | 16,50 | 1.225   | 24,00                             |
| 15.01.68 | 90,00         | 135,00  | 200,00             | 11,00    | 12,00 | 1.270   | 22,00                             |
| 15.01.71 | 100,00        | 150,00  | 200,00             | 13,00    | 15,00 | 1.550   | 20,00                             |
| 15.01.72 | 110,00        | 165,00  | 150,00             | 12,50    | 19,50 | 2.000   | 15,00                             |
| 15.01.73 | 120,00        | 180,00  | 150,00             | 12,50    | 14,30 | 2.000   | 12,00                             |

**FORNITURE ACCESSORIE E COMPLEMENTARI AI COLLETTORI OVOIDALI**

| CODICE | SPECO INTERNO |         | ASOLA PER<br>TUBO<br>POZZETTO | ANELLO DI<br>TENUTA IN<br>GOMMA | TRATTAMENTO<br>1/3 DEL FONDO CON |                        |
|--------|---------------|---------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|        | LARGHEZZA     | ALTEZZA |                               |                                 | GRES                             | VERNICI<br>EPOSSIDICHE |
|        | CM.           | CM.     |                               |                                 | €/ML.                            | €/ML.                  |
|        | 30,00         | 45,00   | AL COSTO                      | AL COSTO                        | AL COSTO                         | AL COSTO               |
|        | 40,00         | 60,00   | AL COSTO                      | AL COSTO                        | AL COSTO                         | AL COSTO               |
|        | 50,00         | 75,00   | AL COSTO                      | AL COSTO                        | AL COSTO                         | AL COSTO               |
|        | 60,00         | 90,00   | AL COSTO                      | AL COSTO                        | AL COSTO                         | AL COSTO               |
|        | 70,00         | 105,00  | AL COSTO                      | AL COSTO                        | AL COSTO                         | AL COSTO               |
|        | 80,00         | 120,00  | AL COSTO                      | AL COSTO                        | AL COSTO                         | AL COSTO               |
|        | 90,00         | 135,00  | AL COSTO                      | AL COSTO                        | AL COSTO                         | AL COSTO               |
|        | 100,00        | 150,00  | AL COSTO                      | AL COSTO                        | AL COSTO                         | AL COSTO               |
|        | 110,00        | 165,00  | AL COSTO                      | AL COSTO                        | AL COSTO                         | AL COSTO               |
|        | 120,00        | 180,00  | AL COSTO                      | AL COSTO                        | AL COSTO                         | AL COSTO               |

**TUBI VIBROCOMPRESSI CON INNESTO A MEZZO SPESSORE**

| CODICE    | DIMENSIONI       |                 |          | PESO    | TRASPORTI A MEZZO<br>AUTOTRENI |
|-----------|------------------|-----------------|----------|---------|--------------------------------|
|           | DIAMETRO INTERNO | LUNGHEZZA UTILE | SPESSORE |         |                                |
|           | CM.              | CM.             | CM.      | KG./ML. | ML.                            |
| 15.02.002 | 30,00            | 100,00          | 3,50     | 90      | 300                            |
| 15.02.003 | 40,00            | 100,00          | 4,50     | 154     | 200                            |
| 15.02.004 | 50,00            | 100,00          | 5,00     | 212     | 150                            |
| 15.02.005 | 60,00            | 100,00          | 6,00     | 305     | 90                             |
| 15.02.007 | 80,00            | 100,00          | 6,50     | 433     | 60                             |
| 15.02.008 | 100,00           | 100,00          | 7,50     | 620     | 40                             |
| 15.02.011 | 120,00           | 100,00          | 9,00     | 893     | 24                             |
| 15.02.012 | 150,00           | 100,00          | 10,00    | 1.231   | 14                             |

MAGGIORAZIONI: Mezzi tubi / Fori per drenaggio + 35%



ELEMENTI DI FONDO PER POZZETTI E CAMERETTE TIPO PESANTE CARRABILI  
PIANTA QUADRATA E RETTANGOLARE - NORMA UNI EN 1917

| CODICE                                  | DIMENSIONI           |                      |                    |          |       | PESO   | TRASPORTI<br>A MEZZO<br>AUTOTRENI |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------|-------|--------|-----------------------------------|
|                                         | LARGHEZZA<br>INTERNA | LUNGHEZZA<br>INTERNA | ALTEZZA<br>INTERNA | SPESSORE |       |        |                                   |
|                                         |                      |                      |                    | PARETI   | FONDO |        |                                   |
|                                         | CM.                  | CM.                  | CM.                | CM.      | CM.   | KG.    | N°                                |
| 15.03.002                               | 70,00                | 70,00                | 90,00              | 15,00    | 10    | 1.270  | 23                                |
| 15.03.037                               | 70,00                | 70,00                | 65,00              | 15,00    | 10    | 1.014  | 29                                |
| 15.03.001                               | 70,00                | 70,00                | 40,00              | 15,00    | 10    | 714    | 41                                |
| 15.03.004                               | 100,00               | 100,00               | 90,00              | 15,00    | 10    | 1.768  | 16                                |
| 15.03.038                               | 100,00               | 100,00               | 65,00              | 15,00    | 10    | 1.451  | 20                                |
| 15.03.003                               | 100,00               | 100,00               | 40,00              | 15,00    | 10    | 1.046  | 28                                |
| 15.03.006                               | 120,00               | 120,00               | 90,00              | 15,00    | 10    | 2.114  | 14                                |
| 15.03.039                               | 120,00               | 120,00               | 65,00              | 15,00    | 10    | 1.766  | 16                                |
| 15.03.005                               | 120,00               | 120,00               | 40,00              | 15,00    | 10    | 1.290  | 22                                |
| 15.03.011                               | 120,00               | 80,00                | 90,00              | 15,00    | 10    | 1.720  | 17                                |
| 15.03.040                               | 120,00               | 80,00                | 65,00              | 15,00    | 10    | 1.442  | 20                                |
| 15.03.010                               | 120,00               | 80,00                | 40,00              | 15,00    | 10    | 1.036  | 28                                |
| 15.03.013                               | 150,00               | 150,00               | 90,00              | 15,00    | 10    | 2.656  | 11                                |
| 15.03.041                               | 150,00               | 150,00               | 65,00              | 15,00    | 10    | 2.274  | 13                                |
| 15.03.012                               | 150,00               | 150,00               | 40,00              | 15,00    | 10    | 1.692  | 17                                |
| 15.03.042                               | 150,00               | 150,00               | 195,00             | 15,00    | 15    | 6.041  | 5                                 |
| 15.03.036                               | 200,00               | 140,00               | 195,00             | 18,00    | 15    | 8.156  | 4                                 |
| 15.03.043                               | 250,00               | 220,00               | 95,00              | 20,00    | 15    | 7.672  | 4                                 |
| 15.03.044                               | 300,00               | 200,00               | 155                | 22,00    | 15    | 13.550 | 2                                 |
| FORI PER INNESTO TUBAZIONE €/CAD. 40,00 |                      |                      |                    |          |       |        |                                   |



**ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI E CAMERETTE TIPO PESANTE  
CARRABILI PIANTA QUADRATA E RETTANGOLARE**

| CODICE    | DIMENSIONI        |                   |         |                 | PESO   | TRASPORTI A MEZZO AUTOTRENI |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|--------|-----------------------------|
|           | LARGHEZZA INTERNA | LUNGHEZZA INTERNA | ALTEZZA | SPESSORE PARETI |        |                             |
|           | CM.               | CM.               | CM.     | CM.             |        |                             |
| 15.04.001 | 70,00             | 70,00             | 100,00  | 15,00           | 1.155  | 25                          |
| 15.04.003 | 70,00             | 70,00             | 75,00   | 15,00           | 899    | 33                          |
| 15.04.005 | 70,00             | 70,00             | 50,00   | 15,00           | 599    | 49                          |
| 15.04.008 | 70,00             | 70,00             | 25,00   | 15,00           | 300    | 98                          |
| 15.04.009 | 100,00            | 100,00            | 100,00  | 15,00           | 1.533  | 19                          |
| 15.04.011 | 100,00            | 100,00            | 75,00   | 15,00           | 1.216  | 24                          |
| 15.04.012 | 100,00            | 100,00            | 50,00   | 15,00           | 811    | 36                          |
| 15.04.015 | 100,00            | 100,00            | 25,00   | 15,00           | 405    | 73                          |
| 15.04.016 | 120,00            | 120,00            | 100,00  | 15,00           | 1.776  | 17                          |
| 15.04.018 | 120,00            | 120,00            | 75,00   | 15,00           | 1.428  | 21                          |
| 15.04.019 | 120,00            | 120,00            | 50,00   | 15,00           | 952    | 31                          |
| 15.04.021 | 120,00            | 120,00            | 25,00   | 15,00           | 476    | 62                          |
| 15.04.022 | 120,00            | 80,00             | 100,00  | 15,00           | 1.494  | 20                          |
| 15.04.024 | 120,00            | 80,00             | 75,00   | 15,00           | 1.216  | 24                          |
| 15.04.026 | 120,00            | 80,00             | 50,00   | 15,00           | 811    | 36                          |
| 15.04.027 | 120,00            | 80,00             | 25,00   | 15,00           | 405    | 73                          |
| 15.04.028 | 150,00            | 150,00            | 100,00  | 15,00           | 2.127  | 14                          |
| 15.04.030 | 150,00            | 150,00            | 75,00   | 15,00           | 1.745  | 17                          |
| 15.04.031 | 150,00            | 150,00            | 50,00   | 15,00           | 1.163  | 25                          |
| 15.04.033 | 150,00            | 150,00            | 25,00   | 15,00           | 582    | 51                          |
| 15.04.080 | 150,00            | 150,00            | 200,00  | 15,00           | 4.950  | 6                           |
| 15.04.081 | 200,00            | 140,00            | 200,00  | 18,00           | 6.768  | 4                           |
| 15.04.082 | 250,00            | 220,00            | 100,00  | 20,00           | 5.100  | 6                           |
| 15.04.083 | 300,00            | 200,00            | 165,00  | 22,00           | 10.500 | 3                           |



## ELEMENTI DI FONDO PER POZZETTI E CAMERETTE TIPO PESANTE CARRABILI PIANTA CIRCOLARE

| CODICE    | DIMENSIONI |         |                    |          |       | PESO   | TRASPORTI<br>A MEZZO<br>AUTOTRENI |
|-----------|------------|---------|--------------------|----------|-------|--------|-----------------------------------|
|           | DIAMETRO   |         | ALTEZZA<br>INTERNA | SPESSORE |       |        |                                   |
|           | INTERNO    | ESTERNO |                    | PARETI   | FONDO |        |                                   |
|           | CM.        | CM.     |                    | CM.      | CM.   |        |                                   |
| 15.03.047 | 120,00     | 150,00  | 45,00              | 15,00    | 10    | 1.134  | 26                                |
| 15.03.048 | 120,00     | 150,00  | 70,00              | 15,00    | 10    | 1.523  | 19                                |
| 15.03.053 | 120,00     | 150,00  | 95,00              | 15,00    | 10    | 1.913  | 15                                |
| 15.03.054 | 120,00     | 150,00  | 120,00             | 15,00    | 10    | 2.302  | 13                                |
| 15.03.049 | 120,00     | 150,00  | 145,00             | 15,00    | 10    | 2.692  | 11                                |
| 15.03.050 | 120,00     | 150,00  | 170,00             | 15,00    | 10    | 3.081  | 9                                 |
| 15.03.051 | 120,00     | 150,00  | 195,00             | 15,00    | 10    | 3.471  | 8                                 |
| 15.03.052 | 120,00     | 150,00  | 220,00             | 15,00    | 10    | 3.860  | 8                                 |
| 15.03.055 | 140,00     | 172,00  | 220,00             | 16,00    | 15    | 5.181  | 6                                 |
| 15.03.056 | 150,00     | 190,00  | 195,00             | 20,00    | 15    | 6.267  | 5                                 |
| 15.03.057 | 160,00     | 196,00  | 220,00             | 18,00    | 15    | 6.664  | 4                                 |
| 15.03.058 | 180,00     | 220,00  | 220,00             | 20,00    | 15    | 8.333  | 3                                 |
| 15.03.059 | 200,00     | 245,00  | 215,00             | 22,50    | 20    | 10.805 | 3                                 |
| 15.03.060 | 240,00     | 290,00  | 195,00             | 25,00    | 20    | 13.442 | 2                                 |



## ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI E CAMERETTE TIPO PESANTE CARRABILI PIANTA CIRCOLARE

| CODICE    | DIMENSIONI |         |         |         | PESO   | TRASPORTI A MEZZO AUTOTRENI |
|-----------|------------|---------|---------|---------|--------|-----------------------------|
|           | DIAMETRO   |         | ALTEZZA | SPESORE |        |                             |
|           | INTERNO    | ESTERNO |         | PARETI  |        |                             |
|           | CM.        | CM.     |         | CM.     |        |                             |
| 15.04.068 | 120,00     | 150,00  | 25,00   | 15,00   | 389    | 74                          |
| 15.04.067 | 120,00     | 150,00  | 50,00   | 15,00   | 779    | 37                          |
| 15.04.085 | 120,00     | 150,00  | 75,00   | 15,00   | 1.168  | 25                          |
| 15.04.086 | 120,00     | 150,00  | 100,00  | 15,00   | 1.558  | 19                          |
| 15.04.087 | 120,00     | 150,00  | 125,00  | 15,00   | 1.947  | 15                          |
| 15.04.069 | 120,00     | 150,00  | 150,00  | 15,00   | 2.337  | 12                          |
| 15.04.088 | 120,00     | 150,00  | 175,00  | 15,00   | 2.782  | 10                          |
| 15.04.089 | 120,00     | 150,00  | 200,00  | 15,00   | 3.116  | 9                           |
| 15.04.090 | 120,00     | 150,00  | 225,00  | 15,00   | 3.577  | 8                           |
| 15.04.091 | 140,00     | 172,00  | 225,00  | 16,00   | 4.409  | 7                           |
| 15.04.092 | 150,00     | 190,00  | 200,00  | 20,00   | 5.338  | 5                           |
| 15.04.093 | 160,00     | 196,00  | 225,00  | 18,00   | 5.659  | 5                           |
| 15.04.094 | 180,00     | 220,00  | 225,00  | 20,00   | 7.065  | 4                           |
| 15.04.095 | 200,00     | 245,00  | 225,00  | 22,50   | 8.842  | 3                           |
| 15.04.096 | 240,00     | 290,00  | 200,00  | 25,00   | 10.401 | 3                           |



FORI PER INNESTO TUBAZIONE €/CAD. 60,00


## ELEMENTI DI FONDO PER POZZETTI MONOLITICI PIANTA CIRCOLARE

| CODICE    | DIMENSIONI |         |                    |          |       | PESO  | TRASPORTI<br>A MEZZO<br>AUTOTRENI |
|-----------|------------|---------|--------------------|----------|-------|-------|-----------------------------------|
|           | DIAMETRO   |         | ALTEZZA<br>INTERNA | SPESSORE |       |       |                                   |
|           | INTERNO    | ESTERNO |                    | PARETI   | FONDO |       |                                   |
|           | CM.        | CM.     |                    |          |       |       |                                   |
| 20.07.006 | 120,00     | 154,00  | 90,00              | 17,00    | 15    | 2.297 | 13                                |
| 20.07.005 | 120,00     | 166,00  | 110,00             | 23,00    | 15    | 3.578 | 8                                 |



## TERMINALI TRONCO - CONICI PER POZZETTI MONOLITICI

| CODICE    | DIMENSIONI |         |         |          |       | PESO  | TRASPORTI<br>A MEZZO<br>AUTOTRENI | P<br>S |
|-----------|------------|---------|---------|----------|-------|-------|-----------------------------------|--------|
|           | DIAMETRO   |         | ALTEZZA | SPESSORE |       |       |                                   |        |
|           | INTERNO    | ESTERNO |         | PARETI   | FONDO |       |                                   |        |
|           | CM.        | CM.     |         | CM.      | CM.   |       |                                   |        |
| 15.21.003 | 120,00     | 150,00  | 65,00   | 15,00    | -     | 1.013 | 29                                |        |
| 15.21.002 | 120,00     | 150,00  | 90,00   | 15,00    | -     | 1.402 | 21                                |        |
| 15.21.001 | 120,00     | 150,00  | 115,00  | 15,00    | -     | 1.792 | 16                                |        |
| 15.21.004 | 120,00     | 150,00  | 140,00  | 15,00    | -     | 2.181 | 13                                |        |
| 15.21.005 | 120,00     | 150,00  | 165,00  | 15,00    | -     | 2.570 | 11                                |        |
| 15.21.006 | 120,00     | 150,00  | 190,00  | 15,00    | -     | 2.960 | 10                                |        |
| 15.21.007 | 120,00     | 150,00  | 215,00  | 15,00    | -     | 3.418 | 8                                 |        |




## POZZETTI TRONCO - CONICI PER ACQUEDOTTI

| CODICE    | DIMENSIONI            |                      |         |                     |                      | PESO | TRASPORTI<br>A MEZZO<br>AUTOTRENI | PREZZI FRANCO<br>STABILIMENTO |
|-----------|-----------------------|----------------------|---------|---------------------|----------------------|------|-----------------------------------|-------------------------------|
|           | DIAMETRO              |                      | ALTEZZA | SPESSORE            |                      |      |                                   |                               |
|           | INTERNO<br>IN SOMMITÀ | INTERNO<br>ALLA BASE |         | PARETI<br>ALLA BASE | PARETI<br>IN SOMMITÀ |      |                                   |                               |
|           | CM.                   | CM.                  |         |                     |                      |      |                                   |                               |
| 15.03.033 | 60,00                 | 54,00                | 78,00   | 20,50               | 12,50                | 699  | 41                                |                               |




## COPERTURE POZZETTI TIPO PESANTE CARRABILI PIANTA QUADRATA E RETTANGOLARE

| CODICE    | DIMENSIONI |           |          |                   |           | PESO  | TRASPORTI<br>A MEZZO<br>AUTOTRENI |
|-----------|------------|-----------|----------|-------------------|-----------|-------|-----------------------------------|
|           | LARGHEZZA  | LUNGHEZZA | SPESSORE | FORO PER CHIUSINO |           |       |                                   |
|           |            |           |          | LARGHEZZA         | LUNGHEZZA |       |                                   |
|           | CM.        | CM.       | CM.      | CM.               | CM.       | KG.   | N°                                |
| 15.05.020 | 100,00     | 100,00    | 20,00    | 60,00             | 60,00     | 320   | 90                                |
| 15.05.024 | 110,00     | 150,00    | 20,00    | 60,00             | 60,00     | 645   | 45                                |
| 15.05.022 | 130,00     | 130,00    | 20,00    | 60,00             | 60,00     | 665   | 43                                |
| 15.05.026 | 150,00     | 150,00    | 20,00    | 60,00             | 60,00     | 945   | 30                                |
| 15.05.070 | 165,00     | 165,00    | 20,00    | 60,00             | 60,00     | 1.181 | 24                                |
| 15.05.029 | 180,00     | 180,00    | 20,00    | 60,00             | 60,00     | 1.440 | 20                                |
| 15.05.036 | 205,00     | 180,00    | 20,00    | 60,00             | 60,00     | 1.665 | 17                                |
| 15.05.057 | 218,00     | 158,00    | 20,00    | 60,00             | 60,00     | 1.542 | 19                                |
| 15.05.065 | 240,00     | 270,00    | 20,00    | 60,00             | 60,00     | 3.060 | 9                                 |
| 15.05.059 | 322,00     | 222,00    | 20,00    | 60,00             | 60,00     | 3.394 | 8                                 |



## COPERTURE POZZETTI TIPO PESANTE CARRABILI PIANTA CIRCOLARE

| CODICE    | DIMENSIONI |         |          |                   |           | PESO  | TRASPORTI<br>A MEZZO<br>AUTOTRENI |
|-----------|------------|---------|----------|-------------------|-----------|-------|-----------------------------------|
|           | DIAMETRO   |         | SPESSORE | FORO PER CHIUSINO |           |       |                                   |
|           | NOMINALE   | ESTERNO |          | LARGHEZZA         | LUNGHEZZA |       |                                   |
|           | CM.        | CM.     |          | CM.               | CM.       |       |                                   |
| 15.05.076 | 80,00      | 93,00   | 20,00    | 40,00             | 40,00     | 259   | 111                               |
| 15.05.032 | 100,00     | 115,00  | 20,00    | 40,00             | 40,00     | 439   | 66                                |
| 15.05.033 | 120,00     | 140,00  | 20,00    | 60,00             | 60,00     | 589   | 49                                |
| 15.05.077 | 140,00     | 156,00  | 20,00    | 60,00             | 60,00     | 775   | 37                                |
| 15.05.034 | 150,00     | 170,00  | 20,00    | 60,00             | 60,00     | 954   | 30                                |
| 15.05.078 | 160,00     | 178,00  | 20,00    | 60,00             | 60,00     | 1.064 | 27                                |
| 15.05.079 | 180,00     | 200,00  | 20,00    | 60,00             | 60,00     | 1.390 | 21                                |
| 15.05.035 | 200,00     | 222,50  | 20,00    | 60,00             | 60,00     | 1.763 | 16                                |
| 15.05.080 | 240,00     | 265,00  | 20,00    | 60,00             | 60,00     | 2.576 | 11                                |



Su richiesta è possibile realizzare coperchi e beole su misura.

**ELEMENTI DI FONDO PER POZZETTI TIPO LEGGERO PEDONABILI  
PIANTA QUADRATA E RETTANGOLARE**

| CODICE    | DIMENSIONI           |                      |                    |          |       | PESO | TRASPORTI<br>A MEZZO<br>AUTOTRENI | PREZZI FRANCO<br>STABILIMENTO |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|----------|-------|------|-----------------------------------|-------------------------------|
|           | LARGHEZZA<br>INTERNA | LUNGHEZZA<br>INTERNA | ALTEZZA<br>INTERNA | SPESSORE |       |      |                                   |                               |
|           |                      |                      |                    | PARETI   | FONDO |      |                                   |                               |
|           | CM.                  | CM.                  | CM.                | CM.      | CM.   | KG.  | N°                                | €/CAD.                        |
| 15.03.019 | 30,00                | 30,00                | 30,00              | 4,50     | 5,00  | 45   | 520                               |                               |
| 15.03.020 | 40,00                | 40,00                | 40,00              | 5,00     | 5,00  | 90   | 300                               |                               |
| 15.03.021 | 50,00                | 50,00                | 50,00              | 5,50     | 5,00  | 145  | 180                               |                               |
| 15.03.022 | 60,00                | 60,00                | 60,00              | 6,00     | 5,00  | 210  | 107                               |                               |
| 15.03.023 | 80,00                | 80,00                | 80,00              | 7,00     | 5,00  | 560  | 54                                |                               |



**ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI TIPO LEGGERO PEDONABILI  
PIANTA QUADRATA E RETTANGOLARE**

| CODICE    | DIMENSIONI           |                      |         |          |       | PESO | TRASPOR-<br>TI<br>A MEZZO<br>AUTOTRENI | PREZZI FRANCO<br>STABILIMENTO |
|-----------|----------------------|----------------------|---------|----------|-------|------|----------------------------------------|-------------------------------|
|           | LARGHEZZA<br>INTERNA | LUNGHEZZA<br>INTERNA | ALTEZZA | SPESSORE |       |      |                                        |                               |
|           |                      |                      |         | PARETI   | FONDO |      |                                        |                               |
|           | CM.                  | CM.                  | CM.     | CM.      | -     | KG.  | N°                                     | €/CAD.                        |
| 15.04.042 | 30,00                | 30,00                | 35,00   | 4,50     | 0,00  | 37   | 520                                    |                               |
| 15.04.043 | 40,00                | 40,00                | 45,00   | 5,00     | 0,00  | 75   | 300                                    |                               |
| 15.04.044 | 40,00                | 40,00                | 25,00   | 5,00     | 0,00  | 53   | 548                                    |                               |
| 15.04.045 | 50,00                | 50,00                | 55,00   | 5,50     | 0,00  | 120  | 210                                    |                               |
| 15.04.102 | 50,00                | 50,00                | 25,00   | 5,50     | 0,00  | 72   | 404                                    |                               |
| 15.04.047 | 60,00                | 60,00                | 65,00   | 6,00     | 0,00  | 170  | 127                                    |                               |
| 15.04.048 | 60,00                | 60,00                | 25,00   | 6,00     | 0,00  | 93   | 312                                    |                               |
| 15.04.050 | 80,00                | 80,00                | 85,00   | 7,00     | 0,00  | 460  | 63                                     |                               |
| 15.04.051 | 80,00                | 80,00                | 25,00   | 7,00     | 0,00  | 143  | 203                                    |                               |



## ELEMENTI DI FONDO PER POZZETTI TIPO LEGGERO PEDONABILI PIANTA CIRCOLARE

| CODICE    | DIMENSIONI |         |                    |          |       | PESO  | TRASPORTI<br>A MEZZO<br>AUTOTRENI |
|-----------|------------|---------|--------------------|----------|-------|-------|-----------------------------------|
|           | DIAMETRO   |         | ALTEZZA<br>INTERNA | SPESSORE |       |       |                                   |
|           | INTERNO    | ESTERNO |                    | PARETI   | FONDO |       |                                   |
|           | CM.        | CM.     |                    | CM.      | CM.   |       |                                   |
| 15.03.046 | 80,00      | 93,00   | 92,00              | 6,50     | 8     | 509   | 57                                |
| 15.03.025 | 100,00     | 115,00  | 92,00              | 7,50     | 8     | 743   | 39                                |
| 15.03.026 | 100,00     | 115,00  | 42,00              | 7,50     | 8     | 445   | 65                                |
| 15.03.027 | 120,00     | 138,00  | 92,00              | 9,00     | 8     | 1.069 | 27                                |
| 15.03.028 | 120,00     | 138,00  | 42,00              | 9,00     | 8     | 641   | 45                                |
| 15.03.029 | 150,00     | 170,00  | 92,00              | 10,00    | 8     | 1.513 | 19                                |
| 15.03.032 | 150,00     | 170,00  | 42,00              | 10,00    | 8     | 922   | 31                                |
| 15.03.030 | 200,00     | 220,00  | 45,00              | 10,00    | 10    | 1.590 | 18                                |



## ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI TIPO LEGGERO PEDONABILI PIANTA CIRCOLARE

| CODICE    | DIMENSIONI |         |         |          | PESO  | TRASPORTI A MEZZO AUTOTRENI |
|-----------|------------|---------|---------|----------|-------|-----------------------------|
|           | DIAMETRO   |         | ALTEZZA | SPESSORE |       |                             |
|           | INTERNO    | ESTERNO |         | PARETI   |       |                             |
|           | CM.        | CM.     |         | CM.      |       |                             |
| 15.04.097 | 80,00      | 93,00   | 100,00  | 6,50     | 415   | 70                          |
| 15.04.098 | 100,00     | 115,00  | 100,00  | 7,50     | 595   | 49                          |
| 15.04.060 | 100,00     | 115,00  | 50,00   | 7,50     | 297   | 97                          |
| 15.04.099 | 120,00     | 138,00  | 100,00  | 9,00     | 857   | 34                          |
| 15.04.063 | 120,00     | 138,00  | 50,00   | 9,00     | 428   | 68                          |
| 15.04.100 | 150,00     | 170,00  | 100,00  | 10,00    | 1.181 | 25                          |
| 15.04.064 | 150,00     | 170,00  | 50,00   | 10,00    | 590   | 49                          |
| 15.04.066 | 200,00     | 220,00  | 55,00   | 10,00    | 852   | 34                          |



## COPERTURE POZZETTI TIPO LEGGERO PEDONABILI PIANTA QUADRATA E RETTANGOLARE

| CODICE                 | DIMENSIONI |           |          |                    |           | PESO | TRASPORTI<br>A MEZZO<br>AUTOTRENI |
|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------|-----------|------|-----------------------------------|
|                        | LARGHEZZA  | LUNGHEZZA | SPESSORE | CHIUSINO O GRIGLIA |           |      |                                   |
|                        |            |           |          | LARGHEZZA          | LUNGHEZZA |      |                                   |
|                        | CM.        | CM.       | CM.      | CM.                | CM.       | KG.  | N°                                |
| Tipologia con Chiusino |            |           |          |                    |           |      |                                   |
| 15.05.015              | 40,00      | 40,00     | 6,00     | 20,00              | 20,00     | 23   | 1.259                             |
| 15.05.016              | 50,00      | 50,00     | 7,00     | 25,00              | 25,00     | 42   | 686                               |
| 15.05.017              | 60,00      | 60,00     | 8,00     | 35,00              | 35,00     | 69   | 417                               |
| 15.05.018              | 70,00      | 70,00     | 8,00     | 40,00              | 40,00     | 94   | 306                               |
| 15.05.019              | 90,00      | 90,00     | 9,00     | 60,00              | 60,00     | 175  | 165                               |
| Tipologia con Griglia  |            |           |          |                    |           |      |                                   |
| 15.05.043              | 40,00      | 40,00     | 6,00     | 20,00              | 20,00     | 21   | 1.399                             |
| 15.05.044              | 50,00      | 50,00     | 7,00     | 25,00              | 25,00     | 38   | 762                               |
| 15.05.045              | 60,00      | 60,00     | 8,00     | 35,00              | 35,00     | 62   | 463                               |




## COPERTURE POZZETTI TIPO LEGGERO PEDONABILI PIANTA CIRCOLARE

| TIPOLOGIA A LASTRA NORMALE |            |         |          |           |           |       |                                  |
|----------------------------|------------|---------|----------|-----------|-----------|-------|----------------------------------|
| CODICE                     | DIMENSIONI |         |          |           |           | PESO  | TRASPORTI<br>A MEZZO<br>AUTOTREN |
|                            | DIAMETRO   |         | SPESSORE | CHIUSINO  |           |       |                                  |
|                            | NOMINALE   | ESTERNO |          | LARGHEZZA | LUNGHEZZA |       |                                  |
|                            | CM.        | CM.     |          | CM.       | CM.       |       |                                  |
| 15.05.009                  | 80,00      | 93,00   | 8,00     | 0,00      | 0,00      | 170   | 171                              |
| 15.05.010                  | 100,00     | 115,00  | 8,00     | 0,00      | 0,00      | 260   | 112                              |
| 15.05.011                  | 120,00     | 140,00  | 10,00    | 0,00      | 0,00      | 385   | 75                               |
| 15.05.081                  | 140,00     | 156,00  | 10,00    | 0,00      | 0,00      | 478   | 61                               |
| 15.05.012                  | 150,00     | 170,00  | 10,00    | 0,00      | 0,00      | 567   | 51                               |
| 15.05.082                  | 160,00     | 178,00  | 10,00    | 0,00      | 0,00      | 622   | 47                               |
| 15.05.083                  | 180,00     | 200,00  | 10,00    | 0,00      | 0,00      | 785   | 37                               |
| 15.05.013                  | 200,00     | 222,50  | 10,00    | 0,00      | 0,00      | 972   | 30                               |
| 15.05.084                  | 240,00     | 265,00  | 15,00    | 0,00      | 0,00      | 2.067 | 14                               |



## TRATTAMENTO ACQUE NERE - FOSSE IMHOFF

| CODICE    | DIMENSIONI          |                                      |          |       | UTENTI | PESO  | TRASPORTI<br>A MEZZO<br>AUTOTRENI |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------|-------|--------|-------|-----------------------------------|
|           | DIAMETRO<br>INTERNO | ALTEZZA<br>INTERNA                   | SPESSORE |       |        |       |                                   |
|           |                     |                                      | PARETI   | FONDO |        |       |                                   |
|           | CM.                 | CM.                                  | CM.      | CM.   | N°     | KG.   | N°                                |
| 15.06.001 | 100,00              | 187,00                               | 6,50     | 8     | 5      | 1.389 | 21                                |
| 15.06.002 | 100,00              | 237,00                               | 6,50     | 8     | 9      | 1.782 | 16                                |
| 15.06.003 | 100,00              | 287,00                               | 6,50     | 8     | 13     | 2.174 | 13                                |
| 15.06.004 | 100,00              | 337,00                               | 6,50     | 8     | 17     | 2.566 | 11                                |
| 15.06.005 | 100,00              | 387,00                               | 6,50     | 8     | 21     | 2.958 | 10                                |
|           | 100,00              | SOVRAPPREZZO PER COPERTURA CARRABILE |          |       |        |       |                                   |
| 15.06.006 | 150,00              | 187,00                               | 7,50     | 8     | 17     | 3.126 | 9                                 |
| 15.06.007 | 150,00              | 237,00                               | 7,50     | 8     | 22     | 4.009 | 7                                 |
| 15.06.008 | 150,00              | 287,00                               | 7,50     | 8     | 27     | 4.892 | 6                                 |
| 15.06.009 | 150,00              | 337,00                               | 7,50     | 8     | 32     | 5.775 | 5                                 |
| 15.06.010 | 150,00              | 387,00                               | 7,50     | 8     | 37     | 6.658 | 4                                 |
|           | 150,00              | SOVRAPPREZZO PER COPERTURA CARRABILE |          |       |        |       |                                   |




## COMPONENTI PER FOSSE IMHOFF

| CODICE    | ELEMENTO     | DIMENSIONI          |                    |          |       | PESO  | TRASPORTI<br>A MEZZO<br>AUTOTRENI |
|-----------|--------------|---------------------|--------------------|----------|-------|-------|-----------------------------------|
|           |              | DIAMETRO<br>INTERNO | ALTEZZA<br>INTERNA | SPESSORE |       |       |                                   |
|           |              |                     |                    | PARETI   | FONDO |       |                                   |
|           |              | CM.                 | CM.                | CM.      | CM.   | KG.   | N°                                |
| 15.26.005 | Fondo        | 100,00              | 100,00             | 7,50     | 8     | 743   | 39                                |
| 15.26.006 | Fondo        | 150,00              | 100,00             | 10,00    | 8     | 1.513 | 19                                |
| 15.04.060 | Anello       | 100,00              | 50,00              | 7,50     | 8     | 297   | 98                                |
| 15.04.064 | Anello       | 150,00              | 50,00              | 10,00    | 8     | 590   | 49                                |
| 15.04.062 | Digestore    | 100,00              | 87,00              | 6,50     | 8     | 850   | 34                                |
| 15.04.065 | Digestore    | 150,00              | 87,00              | 6,50     | 8     | 1.680 | 17                                |
| 15.05.010 | Coper.Ped.   | 100,00              | -                  | -        | 8     | 143   | 203                               |
| 15.05.012 | Coper.Ped.   | 150,00              | -                  | -        | 10    | 550   | 53                                |
| 15.05.032 | Coper.Carr.. | 100,00              | -                  | -        | 20    | 380   | 76                                |
| 15.05.034 | Coper.Carr.. | 150,00              | -                  | -        | 20    | 950   | 31                                |



## DISOLEATORI STATICI

| CODICE    | DIMENSIONI          |                                      |          |              | SUPERFICIE<br>TRATTABILE | PESO   | TRASPORTI<br>A MEZZO<br>AUTOTREN |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------|--------------|--------------------------|--------|----------------------------------|
|           | DIAMETRO<br>INTERNO | ALTEZZA<br>INTERNA                   | SPESSORE | VOLUME UTILE |                          |        |                                  |
|           | CM.                 | CM.                                  | CM.      | MC.          | MQ.                      | KG.    |                                  |
| 15.07.001 | 120,00              | 190,00                               | 9,00     | 3,20         | 640,00                   | 5.570  | 5                                |
|           | 120,00              | SOVRAPPREZZO PER COPERTURA CARRABILE |          |              |                          |        |                                  |
| 15.07.002 | 150,00              | 190,00                               | 10,00    | 6,04         | 1208,00                  | 8.200  | 4                                |
|           | 150,00              | SOVRAPPREZZO PER COPERTURA CARRABILE |          |              |                          |        |                                  |
| 15.07.003 | 200,00              | 210,00                               | 10,00    | 11,60        | 2320,00                  | 12.500 | 2                                |
|           | 200,00              | SOVRAPPREZZO PER COPERTURA CARRABILE |          |              |                          |        |                                  |







SEZIONE  
URBANIZZAZIONE  
INFRASTRUTTURE

**CANALI DI GUARDIA**  
**TIPOLOGIA A SEZIONE QUADRATA E RETTANGOLARE**

| CODICE    | DIMENSIONI           |                    |                    |          |       | PESO    | TRASPORTI<br>A MEZZO<br>AUTOTRENI |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|----------|-------|---------|-----------------------------------|
|           | LARGHEZZA<br>INTERNA | ALTEZZA<br>INTERNA | LUNGHEZZA<br>UTILE | SPESSORE |       |         |                                   |
|           |                      |                    |                    | PARETI   | FONDO |         |                                   |
|           | CM.                  | CM.                | CM.                | CM.      | CM.   | KG./ML. | ML.                               |
| 15.08.001 | 35,00                | 35,00              | 150,00             | 9,00     | 8,00  | 235     | 126,00                            |
| 15.08.028 | 50,00                | 50,00              | 245,00             | 10,00    | 11,00 | 434     | 66,15                             |
| 15.08.020 | 50,00                | 80,00              | 245,00             | 9,50     | 11,00 | 558     | 51,45                             |
| 15.08.021 | 60,00                | 80,00              | 245,00             | 12,50    | 13,00 | 761     | 36,75                             |
| 15.08.019 | 60,00                | 120,00             | 245,00             | 12,00    | 13,00 | 973     | 29,40                             |
| 15.08.003 | 80,00                | 60,00              | 100,00             | 15,00    | 15,00 | 845     | 34,00                             |
| 15.08.022 | 83,00                | 35,00              | 245,00             | 9,00     | 10,00 | 402     | 71,05                             |
| 15.08.032 | 100,00               | 70,00              | 245,00             | 12,50    | 12,00 | 796     | 34,30                             |
| 15.08.033 | 100,00               | 80,00              | 245,00             | 12,40    | 12,00 | 853     | 29,40                             |
| 15.08.034 | 100,00               | 100,00             | 245,00             | 12,00    | 12,00 | 953     | 29,40                             |
| 15.08.018 | 100,00               | 120,00             | 245,00             | 11,50    | 12,00 | 1.038   | 26,95                             |
| 15.08.005 | 120,00               | 40,00              | 100,00             | 15,00    | 15,00 | 845     | 34,00                             |
| 15.08.006 | 120,00               | 60,00              | 100,00             | 15,00    | 15,00 | 992     | 29,00                             |
| 15.08.009 | 140,00               | 100,00             | 200,00             | 18,00    | 18,00 | 1.658   | 16,00                             |
| 15.08.010 | 150,00               | 75,00              | 200,00             | 15,00    | 15,00 | 1.213   | 22,00                             |
| 15.08.035 | 150,00               | 75,00              | 100,00             | 15,00    | 15,00 | 1.213   | 23,00                             |
| 15.08.014 | 200,00               | 70,00              | 200,00             | 18,00    | 18,00 | 1.658   | 16,00                             |
| 15.08.036 | 200,00               | 150,00             | 165,00             | 22,00    | 22,00 | 2.932   | 8,25                              |
| 15.08.015 | 220,00               | 125,00             | 100,00             | 20,00    | 20,00 | 2.499   | 11,00                             |
| 15.08.016 | 250,00               | 110,00             | 100,00             | 20,00    | 20,00 | 2.499   | 11,00                             |
| 15.08.037 | 300,00               | 100,00             | 165,00             | 22,00    | 22,00 | 2.932   | 8,25                              |



**CANALI DI GUARDIA**  
**TIPOLOGIA A SEZIONE TRAPEZOIDALE**

| CODICE    | DIMENSIONI           |                    |                    |          |       | PESO    | TRASPORTI<br>A MEZZO<br>AUTOTRENI |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|----------|-------|---------|-----------------------------------|
|           | LARGHEZZA<br>INTERNA | ALTEZZA<br>INTERNA | LUNGHEZZA<br>UTILE | SPESSORE |       |         |                                   |
|           |                      |                    |                    | PARETI   | FONDO |         |                                   |
|           | CM.                  | CM.                | CM.                | CM.      | CM.   | KG./ML. | ML.                               |
| 15.08.023 | 50/150               | 50,00              | 250,00             | 15,00    | 15,00 | 800     | 37,50                             |
| 15.08.040 | 50/150               | 50,00              | 250,00             | 7,5/15   | 15,00 | 500     | 52,50                             |
| 15.08.024 | 80/180               | 50,00              | 250,00             | 13,00    | 13,00 | 750     | 40,00                             |
| 15.08.063 | 60/180               | 60,00              | 250,00             | 7,5/15   | 15,00 | 620     | 45,00                             |
| 15.08.064 | 80/240               | 80,00              | 100,00             | 15,00    | 15,00 | 1180    | 18,00                             |
| 15.08.065 | 100/300              | 100,00             | 100,00             | 15,00    | 15,00 | 1460    | 24,00                             |



## CANALETTE PER SCARPATE

| CODICE          | DIMENSIONI           |         |           |          |         | PESO | TRASPORTI<br>A MEZZO<br>AUTOTRENI |
|-----------------|----------------------|---------|-----------|----------|---------|------|-----------------------------------|
|                 | LARGHEZZA<br>INTERNA | ALTEZZA | LUNGHEZZA | SPESSORE | IMBALLO |      |                                   |
|                 | CM.                  | CM.     | CM.       | CM.      | NO      |      |                                   |
| TIPO DI SCOLO   |                      |         |           |          |         |      |                                   |
| 15.09.002       | 40/50                | 16,00   | 50,00     | 3,00     | 20,00   | 34   | 720,00                            |
| TIPO DI IMBOCCO |                      |         |           |          |         |      |                                   |
| 15.09.003       | 70/50                | 20,00   | 55,00     | 3,00     | 16,00   | 45   | 416,00                            |
| PER DRENAGGIO   |                      |         |           |          |         |      |                                   |
| 15.09.001       | 14,00                | 15,00   | 100,00    | 7,00     | 12,00   | 92   | 320,00                            |

## CORDOLI STRADALI RETTILINEI

| CODICE    | DIMENSIONI |           |         |           | PESO | IMBALLO SU<br>BANCALE PEZZI | TRASPORTI A<br>MEZZO<br>AUTOTRENI.<br>PEZZI |
|-----------|------------|-----------|---------|-----------|------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|           | SPESSORE   |           | ALTEZZA | LUNGHEZZA |      |                             |                                             |
|           | IN TESTA   | ALLA BASE |         |           |      |                             |                                             |
|           | CM.        | CM.       |         |           |      |                             |                                             |
| 15.10.001 | 7,00       | 7,00      | 25,00   | 100,00    | 37   | 36                          | 720                                         |
| 15.10.002 | 10,00      | 12,00     | 25,00   | 100,00    | 56   | 24                          | 528                                         |
| 15.10.003 | 12,00      | 14,00     | 25,00   | 100,00    | 68   | 18                          | 396                                         |
| 15.10.006 | 12,00      | 13,00     | 35,00   | 90,00     | 95   | 10                          | 310                                         |
| 15.10.019 | 15,00      | 18,00     | 25,00   | 100,00    | 99   | 9                           | 297                                         |

## CORDOLI STRADALI RETTILINEI CON ASOLA A BOCCA DI LUPO

| CODICE    | DIMENSIONI |           |         |           | PESO | IMBALLO SU<br>BANCALE PEZZI | TRASPORTI A<br>MEZZO<br>AUTOTRENI<br>PEZZI |
|-----------|------------|-----------|---------|-----------|------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|           | SPESSORE   |           | ALTEZZA | LUNGHEZZA |      |                             |                                            |
|           | IN TESTA   | ALLA BASE |         |           |      |                             |                                            |
|           | CM.        | CM.       |         |           |      |                             |                                            |
| 15.10.016 | 10,00      | 12,00     | 25,00   | 100,00    | 66   | 24                          | 432                                        |
| 15.10.017 | 12,00      | 14,00     | 25,00   | 100,00    | 78   | 18                          | 378                                        |

## CORDOLI STRADALI RETTILINEI CON ZANELLA ALLA FRANCESE



| CODICE    | DIMENSIONI           |                        |         |           | PESO | IMBALLO SU<br>BANCALE PEZZI | TRASPORTI A<br>MEZZO AUTO-<br>TRENI PEZZI |
|-----------|----------------------|------------------------|---------|-----------|------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|           | SPESSORE IN<br>TESTA | LARGHEZZA<br>ALLA BASE | ALTEZZA | LUNGHEZZA |      |                             |                                           |
|           | CM.                  | CM.                    | CM.     | CM.       |      |                             |                                           |
| 15.10.008 | 12,00                | 52,50                  | 25,00   | 33,00     | 45   | 36                          | 648                                       |

## CORDOLI STRADALI CURVI 1/4 ø INTERNO Cm. 100

| CODICE    | DIMENSIONI |           |         |           | PESO | IMBALLO SU<br>BANCALE PEZZI | TRASPORTI A<br>MEZZO<br>AUTOTRENI<br>PEZZI |
|-----------|------------|-----------|---------|-----------|------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|           | SPESSORE   |           | ALTEZZA | LUNGHEZZA |      |                             |                                            |
|           | IN TESTA   | ALLA BASE |         |           |      |                             |                                            |
|           | CM.        | CM.       |         |           |      |                             |                                            |
| 15.10.010 | 10,00      | 12,00     | 25,00   | 97,00     | 64   | 15                          | 465                                        |
| 15.10.011 | 12,00      | 14,00     | 25,00   | 100,00    | 78   | 15                          | 375                                        |

## CORDOLI STRADALI CURVI 1/2 ø INTERNO Cm. 60

| CODICE    | DIMENSIONI |           |         |           | PESO | IMBALLO SU<br>BANCALE PEZZI | TRASPORTI A<br>MEZZO<br>AUTOTRENI<br>PEZZI |
|-----------|------------|-----------|---------|-----------|------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|           | SPESSORE   |           | ALTEZZA | LUNGHEZZA |      |                             |                                            |
|           | IN TESTA   | ALLA BASE |         |           |      |                             |                                            |
|           | CM.        | CM.       |         |           |      |                             |                                            |
| 15.10.012 | 10,00      | 12,00     | 25,00   | 132,00    | 87   | 15                          | 330                                        |



## CORDOLO PER ROTATORIE (TIPO ANAS)

| CODICE    | DIMENSIONI |           |           | PESO | IMBALLO SU<br>BANCALE PEZZI | TRASPORTI A<br>MEZZO AUTOTRENI<br>PEZZI |
|-----------|------------|-----------|-----------|------|-----------------------------|-----------------------------------------|
|           | ALTEZZA    | LARGHEZZA | LUNGHEZZA |      |                             |                                         |
|           | CM.        | CM.       | CM.       |      |                             |                                         |
| 15.10.023 | 6/18       | 40,00     | 33,00     | 41   | 36                          | 684                                     |



## ZANELLE STRADALI

| CODICE    | DIMENSIONI |           |          |           | PESO | IMBALLO SU<br>BANCALE PEZZI | TRASPORTI A<br>MEZZO AUTO-<br>TRENI PEZZI |
|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|           | LUNGHEZZA  | LARGHEZZA | SPESSORE |           |      |                             |                                           |
|           |            |           | AI BORDI | AL CENTRO |      |                             |                                           |
|           |            |           | CM.      | CM.       |      |                             |                                           |
| 15.11.004 | 50,00      | 50,00     | 10,00    | 10,00     | 58   | 32                          | 512                                       |
| 15.11.002 | 50,00      | 50,00     | 10,00    | 8,00      | 51   | 32                          | 576                                       |



## LASTRE PIANE PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE

| CODICE    | DIMENSIONI |           |          |          | PESO | IMBALLO SU<br>BANCALE PEZZI | TRASPORTI A<br>MEZZO AUTO-<br>TRENI PEZZI |
|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|           | LUNGHEZZA  | LARGHEZZA | SPESSORE | COLORE   |      |                             |                                           |
|           | CM.        | CM.       | CM.      |          |      |                             |                                           |
| 15.18.002 | 50,00      | 50,00     | 5,00     | Grigio   | 26   | 56                          | 1120                                      |
| 15.18.010 | 50,00      | 50,00     | 5,00     | Colorato | 26   | 56                          | 1.008                                     |



Armatura +50%

## LASTRE GRIGLIATE PER PAVIMENTAZIONI INERBANTI

| CODICE    | DIMENSIONI |           |          |        | PESO | IMBALLO SU<br>BANCALE PEZZI | TRASPORTI A<br>MEZZO<br>AUTOTRENI<br>PEZZI |
|-----------|------------|-----------|----------|--------|------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|           | LUNGHEZZA  | LARGHEZZA | SPESSORE | COLORE |      |                             |                                            |
|           | CM.        | CM.       | CM.      |        | KG.  | N°                          | N°                                         |
| 15.14.001 | 50,00      | 50,00     | 8,00     | Grigio | 29   | 29                          | 1000                                       |
| 15.14.002 | 50,00      | 50,00     | 8,50     | Grigio | 34   | 34                          | 880                                        |



## LASTRE GRIGLIATE PER RIVESTIMENTO SCARPATE

| CODICE    | DIMENSIONI |           |          |        | PESO | IMBALLO SU<br>BANCALE PEZZI | TRASPORTI A<br>MEZZO AUTO-<br>TRENI PEZZI |
|-----------|------------|-----------|----------|--------|------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|           | LUNGHEZZA  | LARGHEZZA | SPESSORE | COLORE |      |                             |                                           |
|           | CM.        | CM.       | CM.      |        | KG.  | N°                          | N°                                        |
| 15.12.001 | 50,00      | 50,00     | 10,00    | Grigio | 33   | 40                          | 880                                       |
| 15.12.002 | 250,00     | 150,00    | 15,00    | Grigio | 667  | -                           | 44                                        |



## PLINTO PER PALI ILLUMINAZIONE

| CODICE    | DIMENSIONI |           |         | PESO | TRASPORTI A MEZZO<br>AUTOTRENI PEZZI |
|-----------|------------|-----------|---------|------|--------------------------------------|
|           | LUNGHEZZA  | LARGHEZZA | ALTEZZA |      |                                      |
|           | CM.        | CM.       | CM.     |      |                                      |
| 15.35.001 | 50,00      | 80,00     | 80,00   | 680  | 44                                   |
| 15.35.002 | 100,00     | 100,00    | 95,00   | 2000 | 14                                   |



## PANNELLI INERBANTI PER DELIMITAZIONE PARCHEGGI

| CODICE | DIMENSIONI |           |          |        | PESO | IMBALLO SU<br>BANCALE PEZZI | TRASPORTI A<br>MEZZO AUTO-<br>TRENI PEZZI |
|--------|------------|-----------|----------|--------|------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|        | LUNGHEZZA  | LARGHEZZA | SPESSORE | COLORE |      |                             |                                           |
|        | CM.        | CM.       | CM.      |        | KG.  | N°                          | N°                                        |

15.13.001 250,00 140,00 11,00 Grigio 440 68

## CORDOLI/MURETTI PER AIUOLE SPARTITRAFFICO

| CODICE | DIMENSIONI |           |         |           | PESO | IMBALLO SU<br>BANCALE PEZZI | TRASPORTI A<br>MEZZO AUTO-<br>TRENI PEZZI |
|--------|------------|-----------|---------|-----------|------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|        | SPESSORE   |           | ALTEZZA | LUNGHEZZA |      |                             |                                           |
|        | IN TESTA   | ALLA BASE |         |           |      |                             |                                           |
|        | CM.        | CM.       |         |           |      |                             |                                           |

15.10.005 25,00 25,00 50,00 300,00 305 1 99

Pezzi speciali per Testate e per Rotonde

## PANNELLI E SUPPORTI PER RECINZIONI

| CODICE | DIMENSIONI |         |          |            | PESO | IMBALLO SU<br>BANCALE PEZZI | TRASPORTI<br>A MEZZO<br>AUTOTRENI |
|--------|------------|---------|----------|------------|------|-----------------------------|-----------------------------------|
|        | LUNGHEZZA  | ALTEZZA | SPESSORE | SUPERFICIE |      |                             |                                   |
|        | CM.        | CM.     | CM.      | MQ.        | KG.  | N°                          | MQ.                               |

### Pannelli



300,00 250,00 10,00 7,50 2.500 - 90

300,00 250,00 15,00 7,50 3.050 - 74

### Supporti ( n° 2 per pannello )

15.27.002 70,00 40,00 15,00 - 80 - -

N.B.: Per dimensioni diverse contattare i nostri uffici.



VISTA  
ASSONOMETRICA

## GRADONI PER IMPIANTI SPORTIVI

| CODICE | DIMENSIONI |        |          |           | PESO    | IMBALLO SU<br>BANCALE PEZZI | TRASPORTI<br>A MEZZO<br>AUTOTRENI |
|--------|------------|--------|----------|-----------|---------|-----------------------------|-----------------------------------|
|        | SEDUTA     | ALZATA | SPESSORE | LUNGHEZZA |         |                             |                                   |
|        | CM.        | CM.    | CM.      | CM.       | KG./ML. | N°                          | ML.                               |

15.30.001 80,00 45,00 15,00 Fino a ML. 6,00 470 - 64

### Gradini di smistamento


15.31.001 - 22,50 40,00 120,00 88,00 - -

N.B.: Per dimensioni diverse contattare i nostri uffici.



## MINIBARRIERA NEWJERSEY

| CODICE    | DIMENSIONI     |         |           | PESO | TRASPORTI A MEZZO AUTOTRENI PEZZI |
|-----------|----------------|---------|-----------|------|-----------------------------------|
|           | LUNGHEZZA BASE | ALTEZZA | LUNGHEZZA |      |                                   |
|           | CM.            | CM.     | CM.       | KG.  | N°                                |
| 15.35.027 | 60,00          | 50,00   | 200,00    | 900  | 33                                |
| 15.35.028 | 60,00          | 60,00   | 200,00    | 1200 | 25                                |



### Descrizione

Mini barriera simmetrica tipo "new jersey" prefabbricata in c.a. vibrato con calcestruzzo classe C 28/35 ed armatura B450C. Predisposta con fori superiori passanti per l'alloggiamento di paletti per recinzioni od altro, e scanalature trasversali passanti nella parte inferiore per il deflusso delle acque meteoriche e per la movimentazione. Utilizzate per recinzioni di cantiere e parcheggi, piste ciclabili, delimitazione strade e/o aree.

Prodotti in Stabilimento di prefabbricazione con procedure di qualità ISO 9001, certificate; utilizzando: impianti fissi a controllo automatico e ciclo di produzione costituito dalle seguenti fasi: - confezionamento e trasferimento del calcestruzzo e delle armature - vibrazione del calcestruzzo in stampi di acciaio - maturazione naturale - collaudo a campione del prodotto finito.

### Caratteristiche prestazionali

- **Resistenza alla rottura:** Conforme a quanto previsto in 'appendice K.6 della UNI EN 1340 : 2004
- **Assorbimento d'acqua:** (in massa)  $\leq 6 \%$
- **Emissioni di amianto:** Non sono utilizzati materiali contenenti amianto
- **Resistenza all'abrasione:** Conforme a quanto previsto in 'appendice H della UNI EN 1340 : 2004

### Voce di capitolato

Mini barriera simmetrica tipo "new jersey" prefabbricata in c.a. vibrato o con calcestruzzo classe C 28/35 ed armatura B450C. Predisposta con fori superiori passanti per l'alloggiamento di paletti per recinzioni od altro, e scanalature trasversali passanti nella parte inferiore per il deflusso delle acque meteoriche e per la movimentazione. Utilizzate per recinzioni di cantiere e parcheggi, piste ciclabili, delimitazione strade ed aree.





SEZIONE  
EDILIZIA CIVILE  
MANUFATTI VARI

## BLOCCHI IN CALCESTRUZZO VIBRATO PER MURATURE - Tipo Pieni

| CODICE    | DIMENSIONI |         |           | QUANTITÀ PEZZI |            | PESO<br>KG/CAD.. | TRASPORTI A<br>MEZZO AUTO-<br>TRENI<br>N° |
|-----------|------------|---------|-----------|----------------|------------|------------------|-------------------------------------------|
|           | SPESSORE   | ALTEZZA | LUNGHEZZA | A MQ.          | AD IMBALLO |                  |                                           |
|           | CM.        | CM.     | CM.       | N°             | N°         |                  |                                           |
| 15.16.001 | 6,00       | 12,00   | 24,00     | 34,72          | 384        | 4,30             | 6.912                                     |
| 15.16.002 | 11,00      | 24,00   | 40,00     | 10,00          | 64         | 22,00            | 1.408                                     |



## TERMINI

| CODICE    | DIMENSIONI |         |           | PEZZI AD<br>IMBALLO | PESO<br>KG. | TRASPORTI A<br>MEZZO AUTOTRENI<br>N° |
|-----------|------------|---------|-----------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
|           | SPESSORE   | ALTEZZA | LARGHEZZA |                     |             |                                      |
|           | CM.        | CM.     | CM.       |                     |             |                                      |
| 15.17.001 | 10,00      | 60,00   | 18,00     | 24                  | 25,92       | 1.115                                |
| 15.17.002 | 15,00      | 80,00   | 24,00     | 24                  | 69,12       | 432                                  |



## BLOCCHI IN CALCESTRUZZO VIBRATO PER MURATURE - Tipo Forati

| CODICE    | DIMENSIONI |         |           | QUANTITÀ PEZZI |            | PESO<br>KG. | TRASPORTI A<br>MEZZO AUTOTRENI<br>N° |
|-----------|------------|---------|-----------|----------------|------------|-------------|--------------------------------------|
|           | SPESSORE   | ALTEZZA | LUNGHEZZA | A MQ.          | AD IMBALLO |             |                                      |
|           | CM.        | CM.     | CM.       | N°             | N°         |             |                                      |
| 15.15.001 | 8,00       | 20,00   | 50,00     | 10,00          | 144        | 8,00        | 3.456                                |
| 15.15.002 | 10,00      | 20,00   | 50,00     | 10,00          | 108        | 14,00       | 2.160                                |
| 15.15.003 | 15,00      | 20,00   | 50,00     | 10,00          | 72         | 19,00       | 1.584                                |
| 15.15.004 | 20,00      | 20,00   | 50,00     | 10,00          | 60         | 22,00       | 1.320                                |
| 15.15.005 | 25,00      | 20,00   | 50,00     | 10,00          | 48         | 29,00       | 1.056                                |
| 15.15.006 | 30,00      | 20,00   | 50,00     | 10,00          | 36         | 36,00       | 828                                  |



## ELEMENTO SEPARATORE AREE STOCCAGGIO - PANNELLO A T

| CODICE | DIMENSIONI |           |          | LARGHEZZA BASE<br>CM. | PESO<br>KG. | TRASPORTI A<br>MEZZO<br>AUTOTRENI PEZZI<br>N° |
|--------|------------|-----------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------|
|        | LUNGHEZZA  | LARGHEZZA | SPESSORE |                       |             |                                               |
|        | CM.        | CM.       | CM.      |                       |             |                                               |
|        | 250,00     | 270,00    | 20,00    | 160                   | 5100        | 6                                             |



## GENERALITÀ

Le acque di prima pioggia sono costituite dal volume d'acqua meteorica di scorrimento defluito durante la prima parte di una precipitazione atmosferica. Tale frazione di pioggia è caratterizzata da elevate concentrazioni di materiali pesanti, oli lubrificanti ed altre sostanze inquinanti, pertanto, prima di eventuale processo di depurazione, richiedono un trattamento primario di decantazioni dei materiali pesanti e di separazione di schiume ed oli.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 39 Decreto Legislativo 11 Maggio 1999 n° 152

Decreto Legislativo n° 258 del 2000

Art. 20 c.2 Legge Regionale Lombardia n° 62 del 27 Maggio 1985

## PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO

La normativa di cui sopra definisce "acque di prima pioggia" quelle corrispondenti, per ogni singolo evento meteorico, ad una precipitazione di "5 mm" uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante; tale precipitazione deve considerarsi che avviene nei primi "15 minuti" di pioggia.

Impianti per **3000mq**


Impianti per **5000mq**

Impianti per **10000mq**


NB: per piazzali di superficie diverse e richiesta preventivo contattare i ns. uffici

IMPIANTO DI N° 3 VASCHE  
CAPACITA' UTILE MC 50,00

PIANTA



SEZIONE A-A








SEZIONE  
EDILIZIA  
CIMITERIALE

## FOSSE DI INUMAZIONE - Anelli

| CODICE    | DIMENSIONI        |                   |               |          | PESO | TRASPORTI A MEZZO AUTOTRENI |
|-----------|-------------------|-------------------|---------------|----------|------|-----------------------------|
|           | LARGHEZZA INTERNA | LUNGHEZZA INTERNA | ALTEZZA NETTA | SPESSORE |      |                             |
|           | CM.               | CM.               | CM.           | CM.      |      |                             |
| 15.32.001 | 80,00             | 230,00            | 50,00         | 10,00    | 825  | 35                          |




## FOSSE DI INUMAZIONE - Lastrine di copertura

| CODICE    | DIMENSIONI |           |               |          | PESO | TRASPORTI A MEZZO AUTOTRENI |
|-----------|------------|-----------|---------------|----------|------|-----------------------------|
|           | LARGHEZZA  | LUNGHEZZA | ALTEZZA NETTA | SPESSORE |      |                             |
|           | CM.        | CM.       | CM.           | CM.      |      |                             |
| 15.05.055 | 100,00     | 50,00     | -             | 8,00     | 100  | 290                         |

## LOCULI PER TUMULAZIONI - Apertura Laterale

| CODICE    | DIMENSIONI         |                   |               |          | PESO | TRASPORTI A MEZZO AUTOTRENI |
|-----------|--------------------|-------------------|---------------|----------|------|-----------------------------|
|           | PROFONDITÀ INTERNA | LUNGHEZZA INTERNA | ALTEZZA NETTA | SPESSORE |      |                             |
|           | CM.                | CM.               | CM.           | CM.      |      |                             |
| 15.19.001 | 80,00              | 225,00            | 70,00         | 5/10     | 830  | 35                          |



## LOCULI PER TUMULAZIONI - Lastre di Copertura

| CODICE    | DIMENSIONI |           |               |          | PESO | TRASPORTI A MEZZO AUTOTRENI |
|-----------|------------|-----------|---------------|----------|------|-----------------------------|
|           | LARGHEZZA  | LUNGHEZZA | ALTEZZA NETTA | SPESSORE |      |                             |
|           | CM.        | CM.       | CM.           | CM.      |      |                             |
| 15.05.046 | 85,00      | 235,00    | -             | 10,00    | 450  | 64                          |

## LOCULI PER TUMULAZIONI - Apertura Frontale

| CODICE    | DIMENSIONI        |                   |               |          | PESO  | TRASPORTI A MEZZO AUTOTRENI |
|-----------|-------------------|-------------------|---------------|----------|-------|-----------------------------|
|           | LARGHEZZA INTERNA | LUNGHEZZA INTERNA | ALTEZZA NETTA | SPESSORE |       |                             |
|           | CM.               | CM.               | CM.           | CM.      |       |                             |
| 15.19.003 | 77,50             | 230,00            | 70,00         | 5,00     | 1.120 | 26                          |



## OSSARI PER RESTI MORTALI

| CODICE | DIMENSIONI        |                    |               |          | PESO | TRASPORTI A MEZZO AUTOTRENI |
|--------|-------------------|--------------------|---------------|----------|------|-----------------------------|
|        | LARGHEZZA INTERNA | PROFONDITÀ INTERNA | ALTEZZA NETTA | SPESSORE |      |                             |
|        | CM.               | CM.                | CM.           | CM.      |      |                             |

### Tipologia apertura laterale

|           |       |       |       |      |     |    |
|-----------|-------|-------|-------|------|-----|----|
| 15.20.001 | 68,00 | 80,00 | 70,00 | 5/10 | 340 | 85 |
|-----------|-------|-------|-------|------|-----|----|

### Tipologia apertura frontale

|  |       |       |       |      |     |    |
|--|-------|-------|-------|------|-----|----|
|  | 77,50 | 80,00 | 70,00 | 5,00 | 410 | 70 |
|--|-------|-------|-------|------|-----|----|

## LASTRE DI COPERTURA OSSARI

| CODICE    | DIMENSIONI |           |               |          | PESO | TRASPORTI A MEZZO AUTOTRENI |
|-----------|------------|-----------|---------------|----------|------|-----------------------------|
|           | LARGHEZZA  | LUNGHEZZA | ALTEZZA NETTA | SPESSORE |      |                             |
|           | CM.        | CM.       | CM.           | CM.      |      |                             |
| 15.05.047 | 78,00      | 85,00     | -             | 10,00    | 150  | 193                         |



# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## 1. Disposizioni Generali

Le presenti condizioni generali di vendita (le “Condizioni Generali”) disciplinano ogni richiesta di offerta, ogni ordine d’acquisto ed ogni contratto avente ad oggetto la fornitura di elementi in prefabbricato in cemento. La società “Ipiemme S.p.A.”, verrà di seguito indicata con il termine “Venditore”. Con l’accettazione degli ordini di vendita dell’Acquirente, si intendono accettate anche le presenti Condizioni Generali.

Le presenti condizioni annullano e sostituiscono qualsiasi precedente accordo e/o corrispondenza in merito all’oggetto, ivi incluse eventuali condizioni generali di acquisto dell’acquirente, considerate singolarmente o nel loro complesso, e prevalgono, salvo diverso accordo scritto, su qualsiasi condizione o clausola limitativa o modificativa, diversa o ulteriore, inserita, anche a stampa, dall’acquirente nella propria conferma d’ordine, nelle fatture o nella corrispondenza. Eventuali integrazioni, modifiche e/o deroghe alle presenti condizioni generali, e/o al contratto concluso in base alle stesse Condizioni generali, sono valide soltanto ove disposte per iscritto dal Venditore o da quest’ultimo espressamente accettate per iscritto. Il Venditore si riserva di modificare le presenti Condizioni generali con un preavviso di 15 (quindici) giorni, ferma restando la facoltà dell’Acquirente di comunicare per iscritto al Venditore, entro il medesimo termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle nuove condizioni generali di vendita, la propria indisponibilità ad accettare dette condizioni generali. In mancanza di contestazione scritta dell’Acquirente al Venditore, entro il suddetto termine, le nuove condizioni generali di vendita sono considerate tacitamente accettate dall’Acquirente.

## 2. Ordini di Acquisto - Conclusione del contratto

Il Venditore produce e/o fornisce all’Acquirente i prodotti in conformità agli ordini di acquisto, di volta in volta trasmessogli per iscritto dall’Acquirente ed accettati dal Venditore, nonché in conformità alle specifiche tecniche, ai disegni e ad ogni altro documento facente parte dell’ordine stesso e/o ad esso conseguente, o comunque consegnato dal Venditore o approvato espressamente da quest’ultimo, ai sensi delle presenti Condizioni generali. L’ordine si intende irrevocabilmente vincolante per l’Acquirente con la firma del contratto; diventerà vincolante per il Venditore solo dopo aver ricevuto la caparra o i pagamenti pattuiti. I beni del Venditore oggetto del contratto restano di sua esclusiva proprietà, con le relative responsabilità del Venditore, fino al totale pagamento del prezzo, secondo quanto disposto dall’art. 1523 ss. del codice civile, in quanto venduti con patto di riservato dominio ed anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002. In tal senso si deroga all’art. 934 codice civile.

## 3. Consegna dei prodotti

Tutti i prodotti saranno consegnati all’Acquirente in conformità alle modalità, le date e le quantità specificate nel relativo ordine, comunque tale ordine sia stato accettato. In mancanza di espressa diversa indicazione scritta, la consegna dovrà avvenire “Porto Assegnato”. In caso di omessa espressa indicazione, si fa riferimento agli Incoterms e si applica la clausola EXW – Ex Work. I termini previsti per la consegna sono indicativi e non costituiscono condizione essenziale del contratto. Pertanto la mancata osservanza dei medesimi non potrà dar luogo a responsabilità e richieste di danni da parte dell’Acquirente, il quale fin da ora dichiara di rinunciare. I termini di consegna potranno essere prorogati da parte del Venditore in caso di forza maggiore. Si considerano eventi di forza maggiore scioperi, condizioni atmosferiche avverse, guasti agli impianti, ritardi nell’approvvigionamento di materie prime e comunque tutti quei fatti non imputabili a negligenze del Venditore. Ogni adempimento, anche in termini temporali da parte del Venditore, è subordinato ad ogni adempimento da parte dell’Acquirente; pertanto il ritardo anche di uno solo degli adempimenti, ovvero dei pagamenti pattuiti, a carico dell’Acquirente, potrà comportare la sospensione della fornitura e la formulazione di un nuovo programma di consegna, in funzione degli impegni assunti dal Venditore con altri clienti. Ove si verificassero ritardi nella consegna o sospensioni per cause non imputabili al Venditore, lo stesso ha il diritto di esigere che i pagamenti siano effettuati alle scadenze contrattualmente fissate; in caso di ritardo o sospensione richiesta dall’Acquirente, in presenza di materiali già prodotti, il Venditore è fin da ora autorizzato ad emettere fattura ed esigere i pagamenti come se la consegna fosse avvenuta; qualora tale ritardo superi i 60 giorni dalla data prefissata per la consegna il Venditore potrà richiedere di effettuare la consegna e l’Acquirente, in questo caso, dovrà mettere a disposizione un’area adeguata assumendosi i costi del trasporto, scarico ed accatastamento. Qualora i manufatti prefabbricati prodotti restassero comunque in stoccaggio presso il Venditore, sarà a carico dell’Acquirente un indennizzo di €/Ton 0,30 per ogni giorno di deposito.

Il Venditore non avrà alcuna responsabilità per l’eventuale deterioramento della merce.

## 4. Pagamenti

I pagamenti dovranno essere effettuati dall'Acquirente secondo le modalità indicate dal Venditore nell'offerta, nella conferma dell'ordine e/o nella fattura. L'Acquirente si obbliga ad effettuare i pagamenti alle scadenze stabilite. L'inadempienza anche parziale ai puntuali pagamenti o l'insolvenza dell'Acquirente, in qualunque modo manifestatasi, darà diritto al Venditore di sospendere la fornitura sino all'integrale pagamento delle somme e a richiedere prestazioni d'idonee garanzie per le successive forniture e di richiedere le penali pattuite, oltre ai danni ulteriori. Qualora vi fossero dei ritardi nei pagamenti, anche di una sola rata del prezzo, dovuti a tardive rimesse, titoli insoluti o protestati, ivi comprese eventuali cessioni, l'Acquirente decadrà automaticamente dal beneficio dei termini per tutte le eventuali altre prestazioni che non fossero ancora scadute e sarà tenuta al pagamento immediato dell'intero corrispettivo della fornitura, oltre al pagamento delle spese, nonché di un tasso di interesse di mora pari al 3 %. L'inadempienza dei pagamenti dà diritto al Venditore di risolvere sia il contratto, sia ogni altro eventuale impegno in corso di esecuzione o da eseguire, e di emettere a carico dell'Acquirente, senza bisogno di preavviso, tratta con spese per l'intero importo dovuto, senza pregiudizio di ogni altro diritto o azione. Nessuna eccezione potrà opporre l'Acquirente al fine di evitare o ritardare il pagamento.

## 5. Caratteristiche tecniche – Campionatura – Tolleranze

Le dimensioni, i pesi, le finiture dei manufatti risultanti da cataloghi e listini o indicati nell'offerta o nei disegni predisposti dal Venditore, si intendono approssimativi, resi a semplice titolo informativo e senza alcun impegno di garanzia a carico del Venditore. Eventuale campionatura fornita all'Acquirente, ha carattere puramente indicativo e rappresentativo della tipologia merceologica e non è vincolante per il Venditore. Il grado di rifinitura dei manufatti prefabbricati corrisponde allo standard medio di produzioni eseguite a mezzo di impianti, macchinari ed attrezzature meccanizzanti (dunque con finitura industriale) e quindi non saranno ritenute valide eccezioni in merito ad eventuali imperfezioni, non compromettenti la statica, quali diverse tonalità di colore, abrasioni, cavillature superficiali, porosità o bolle ecc.

## 6. Revisione prezzo

Il prezzo della fornitura, è stato calcolato in base al costo della mano d'opera, delle materie prime ed alle normative di calcolo strutturale, vigenti alla data dell'offerta. In parziale deroga della disciplina di cui all'art. 1664 codice civile, le parti qui costituite convengono che, qualora per effetto di circostanze imprevedibili si verificino aumenti del costo dei materiali di produzione dell'opera oggetto del presente contratto, nel periodo compreso tra la data dell'offerta e la data di inizio produzione, la Fornitrice avrà diritto di aggiornare, a sua esclusiva richiesta, i prezzi per gli aumenti intervenuti secondo il Bollettino Assobeton. Il diritto alla revisione dei prezzi avverrà all'inizio della fornitura.

## 7. Responsabilità – Reclami – Contestazioni

Il carico sugli automezzi della merce consegnata viene effettuato a cura e spese del Venditore. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'Acquirente essendo la vendita perfezionata con la consegna. Lo scarico del materiale sarà effettuato a cura, rischio e spese dell'Acquirente. Lo stesso dovrà controllare la merce prima dell'uscita della stessa dallo stabilimento del Venditore. In ipotesi che il trasporto sia eseguito dal Venditore, tale controllo dovrà essere effettuato all'atto del ricevimento della merce e prima dello scarico in cantiere. Il Venditore declina ogni responsabilità in ipotesi che i prodotti non siano utilizzati in conformità al loro uso e/o alla loro destinazione così come nessuna responsabilità farà carico al Venditore quando il collocamento in opera del manufatto non è effettuato a perfetta regola d'arte. Resta inteso che la sottoscrizione del D.d.T. da parte di un qualsiasi incaricato del cliente costituisce piena accettazione della merce. In caso di materiale difettoso, riconosciuto tale ad insindacabile giudizio del Venditore, a seguito di comunicazione scritta dell'Acquirente, comunicazione da effettuare entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce stessa e comunque prima della sua messa in opera, il Venditore provvederà alla sostituzione del o dei manufatti senza dover riconoscere alcun onere, costo e/o indennizzo conseguente al fermo cantiere e/o danni per mancato guadagno od altro comunque inerente e conseguente a tale riconoscimento ivi compresi i costi per la messa in opera ed il trasporto

## 8. Diritti di privativa e Proprietà industriali

Disegni, progetti, prototipi, documenti tecnici, prescrizioni e informazioni riservate, software e know-how che siano forniti da una parte all'altra per l'esecuzione della fornitura rimangono di proprietà della parte che li ha forniti. La parte che li riceve non può utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto e non può trasmetterli a terzi o divulgarli, salvo il consenso dell'altra parte manifestato a mezzo di lettera raccomandata a/r o PEC.

## 9. Privacy – Liberatoria per la pubblicazione e utilizzo di immagini e fotografie

Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali "GDPR" e si danno reciprocamente atto di essersi scambiate l'informativa ivi prevista dall'art. 13 in relazione al reciproco trattamento dei dati personali.

L'Acquirente autorizza, a titolo gratuito, senza limiti di tempo e senza alcuna restrizione, anche ai sensi dell'art. 10 codice civile e degli artt. 96 e 97 della L. 633/1941, alla pubblicazione e diffusione, in qualsiasi forma, delle immagini e delle fotografie (realizzate dal Venditore o da soggetti dallo stesso incaricati) ritraenti gli elementi prefabbricati, oggetto del presente contratto, su siti internet, su carta stampata e su qualsiasi altro mezzo di diffusione ed ogni luogo, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse in archivi cartacei ed informatici.

## 10. Risoluzione delle controversie

La risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o alla esecuzione di questo contratto, sarà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai primi due arbitri e, in ipotesi di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale, che avrà sede in Santa Maria Capua Vetere, deciderà secondo diritto nell'ambito di un procedimento che sarà integralmente regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile (art. 806 e ss.).

Le parti tuttavia stabiliscono che per ogni azione avente ad oggetto domande di ingiunzione o cautelari, potranno adire il Giudice ordinario e che, a tal fine, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

**Centralino**

tel. 0823 918322

r.a. (6 linee)

**Ufficio commerciale**

tel. 0823 918322 int.35

commerciale@ipiemmespa.com

**Ufficio spedizioni**

tel. 0823 918322 int.20

info@ipiemmespa.com

**Ufficio contabilità**

tel. 0823 918322 int.41

amministrazione@ipiemmespa.com

**Ufficio fatturazione**

tel. 0823 918322 int.40

amministrazione@ipiemmespa.com

**Ufficio acquisti**

tel. 0823 918322 int.37

amministrazione@ipiemmespa.com



**Ipiemme S.P.A.**

Via Scafa, 18 - 81011 Alife (CE)

Tel. 0823/918322

[www.ipiemmespa.com](http://www.ipiemmespa.com)



**Ipiemme SPA**

Via Scafa, 18 - 81011 Alife (CE)

Tel. 0823/918322

Fax. 0823/918406

[www.ipiemmespa.com](http://www.ipiemmespa.com)